



AMFIBIA

Turbina



ВОСТОК

В 1967 году на Чистопольском заводе «Восток» были изготовлены первые часы «Амфибия», ставшие предметом той эпохи.

Профессиональные моряки, водолазы и подводники выбирали часы «Амфибия» за их простоту и надежность.

В 1975 году часы «Амфибия» побывали в космосе на корабле «Союз - 17» и станции «Салют - 4».

Точность работы «Амфибия» во многом обязаны механизму «Восток», а надежность - противоударному устройству узла баланса - сердцу механических часов. Все модели механизмов «Восток» имеют швейцарскую систему анкерного спуска, стальные анкерные колеса и вилку, опоры на рубиновых камнях, заводную часовую пружину из специальных прецизионных сплавов.

Собрав в себе все лучшее из мирового опыта часового производства, часы «Амфибия» по праву можно называть настоящими современными русскими часами для любителей спортивного образа жизни и активных видов отдыха.

Именно для таких людей, свободных и открытых всему новому, была создана новая модель в коллекции «Амфибия», названная «Турбина».

Корпус часов, выдерживающий погружение на глубину до 200 м, браслет изготовлен из нержавеющей стали, ремень - из силикона. Минеральное стекло - линза, светящиеся стрелки, часовая разметка циферблата и стартовая точка вращающегося безеля обеспечивают точную и наглядную индикацию. Циферблат часов изготовлен из карбонового волокна. Механизм 24 калибра «Восток» с автоподзаводом проходит двойной контроль сборки и испытаний.



МЕХАНИЗМ «ВОСТОК»
2435.29

БОКОВАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА
КАЛЕНДАРЬ
ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ СУТОК
(ДЕНЬ - НОЧЬ)



Механизм «Восток 2435.29» с автоподзаводом.
19800 полуколебаний баланса в час.
Боковая секундная стрелка.
Индикатор времени суток (день - ночь).
Дата.

Средний суточный ход в пределах -20... +60 сек./сут.
Энергетическая автономность не менее 31 часа.
Противоударное устройство узла баланса.
Корпус - нержавеющая сталь.
Покрытие - черное PVD.
Водозащищенные до 200 м.
Браслет из нержавеющей стали.
Стрелки и индексы покрыты люминофором.
Циферблат из карбонового волокна.
Средний срок службы часов 10 лет.

Габариты: диаметр 45 мм, высота 13 мм, ширина ремня 22 мм.

2435.29/236700



Механизм «Восток 2435.29» с автоподзаводом.

19800 полуколебаний баланса в час.

Боковая секундная стрелка.

Индикатор времени суток (день - ночь).

Дата.

Средний суточный ход в пределах $-20... +60$ сек./сут.

Энергетическая автономность не менее 31 часа.

Противоударное устройство узла баланса.

Корпус - нержавеющая сталь.

Водозащищенные до 200 м.

Браслет из нержавеющей стали.

Стрелки и индексы покрыты люминофором.

Циферблат из карбонового волокна.

Средний срок службы часов 10 лет.

Габариты: диаметр 45 мм, высота 13 мм, ширина ремня 22 мм.

2435.29/230700

VOSTOKINC.COM 5



ПОКРЫТИЕ КОРПУСА - ЧЕРНОЕ PVD



Механизм «Восток 2435.29» с автоподзаводом.

19800 полупоколебаний баланса в час.

Боковая секундная стрелка.

Дата.

Индикатор времени суток (день - ночь).

Средний суточный ход в пределах $-20... +60$ сек./сут.

Энергетическая автономность не менее 31 часа.

Противоударное устройство узла баланса.

Корпус - нержавеющая сталь.

Покрытие - черное PVD.

Водозащищенные до 200 м.

Ремень из полиуретана.

Стрелки и индексы покрыты люминофором.

Циферблат из карбонового волокна.

Средний срок службы часов 10 лет.

Габариты: диаметр 45 мм, высота 13 мм, ширина ремня 22 мм.

2435.29/236709

VOSTOKINC.COM 7



Механизм «Восток 2416Б» с автоподзаводом.

19800 полуколебаний баланса в час.

Центральная секундная стрелка.

Дата.

Средний суточный ход в пределах $-20... +60$ сек./сут.

Энергетическая автономность не менее 31 часа.

Противоударное устройство узла баланса.

Корпус - нержавеющая сталь.

Покрытие - черное PVD.

Водозащищенные до 200 м.

Ремень из полиуретана.

Стрелки и индексы покрыты люминофором.

Циферблат из карбонового волокна.

Средний срок службы часов 10 лет.

Габариты: диаметр 45 мм, высота 13 мм, ширина ремня 22 мм.



Механизм «Восток 2435.12» с автоподзаводом.
19800 полуколебаний баланса в час.

Боковая секундная стрелка.

Индикатор времени суток (день - ночь).

Средний суточный ход в пределах -20... +60 сек./сут.

Энергетическая автономность не менее 31 часа.

Противоударное устройство узла баланса.

Корпус - нержавеющая сталь.

Покрытие - черное PVD.

Водозащищенные до 200 м.

Ремень из полиуретана.

Стрелки и индексы покрыты люминофором.

Циферблат из карбонового волокна.

Средний срок службы часов 10 лет.

Габариты: диаметр 45 мм, высота 13 мм, ширина ремня 22 мм.

2435.12/236489

VOSTOKINC.COM 8

Закрытое Акционерное Общество Чистопольский часовой завод «Восток»
Российская Федерация, Республика Татарстан,
422981, г.Чистополь, ул.Энгельса, 129Т, Н-2
Приемная: 8(84342) 9-00-00;
e-mail: zavod-vostok@mail.ru
Отдел продаж: 8(84342) 9-00-05;
e-mail: rch5@mail.ru и rch6@mail.ru
www.vostokinc.com
www.ччзвосток.рус



VOSTOK