



ВОСТОК

РУССКИЕ ЧАСЫ С 1942 ГОДА

Часы «Командирские».

Механизм с ручным заводом «Восток 2414А».

Корпус изготовлен из латуни.

Задняя крышка из нержавеющей стали.

Покрытие корпуса – хром или нитрид-титан.

Органическое стекло.

Водостойкие до 20 АТМ.

Ремень из натуральной кожи.





431021



811021



431055



811055



211066



431066



811066



439072



819072



219075



439075



211084



431084



211139



431139



641139



219162



819162



211163



219163



641163



811163



819163



219196



819196



219213



439213



819213



219260



819260



211261



641261



811261



431241



641241



811241



211275



811275



219277



641277



819277



211287



811287



641287



211289



431289



641289



811289



811290



431290



211296



431296



211306



431306



641306



211307



431307



641307



811307



439313



819313



219322



211323



641323



811323



819322



219326



819326



431314



431330



641330



811330



211398



219399



439399



811398



819399



211402



641402



811402



211428



811428



219435



219451



439451



219452



439452



439453



819453



219471



439471



439499



819499



219511



439511



891508



211535



431535



219553



819553



211562



431562



811562



641562



219564



439564



211616



811616



211619



641619



431619



811619



641653



641655



439608



439646



431718



811718



431744



811744



219770



819770



219782



819782



211783



431783



811783



211817



641817



811817



211818



431818



641818



811818



219823



819823



641823



211831



641831



811831



439878



211879



811879



219943



819943



431958



811958



811976



431976



219930



819980



211982



811982



531124



539217



539295



531300



539301



539771



539772



539707



531764



539792



Механизм «Восток 2414А».

Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой.

Частота: 19800 полуколебаний/час.

Календарь мгновенного действия.

Высота (без учета высоты центрального узла) – 4,14 мм.

Количество рубиновых камней – 17.

Противоударное устройство узла баланса.

Средний суточный ход -20...+60 сек./сут.

Продолжительность хода от полной заводки пружины – 36 часов.

Средний срок службы – 10 лет.

