

2609H

PAKETA  **RAKETA**

**MASHPRIBOR
INTORG**

**SSSR
MOSKVA**

2609H

МЕХАНИЗМ КАЛИБРА

Надежность - прежде всего!

Анкерный ход,
19 рубиновых камней,
диаметр 26 мм,
высота 3,9 мм,
центральная секундная стрелка,
противоударное устройство

BEÁLLÍTÓ SZERKEZET

Biztonság - mindenk előtt!

Anker járat,
19 rubin kö,
átmérő 26 mm, vastagság 3,9 mm,
központi másodpercmutató,
ütésálló szerkezet

MECHANIZM TYPU

Przed wszystkim - niezawodność!

Wychwył kotwiczny,
19 kamieni rubinowych,
średnica 26 mm, grubość 3,9 mm,
centralna wskazówka sekundowa,
urządzenie przeciwuderzeniowe

MECANISMUL DE CALIBRUL

In primul rînd - sigurantă!

Mecanism cu ancoră,
19 pietre de rubin,
diametrul : 26 mm, grosimea : 3,9 mm,
secundar central,
dispozitiv antișoc

TYP MECHANISMU

Spolehlivost - především!

Kotvový chod,
19 rubínových kamenů,
průměr 26 mm, výška 3,9 mm,
středová vteřinová ručička,
nárazuvzdorný mechanismus

КАЛИБЪР НА МЕХАНИЗМА

Сигурност - преди всичко!

Анкерен ход.
19 рубина,
диаметър 26 мм, дебелина 3,9 мм,
централна секундарна стрелка,
противоударна устройство

TYP MECHANIZMU


Spolahlivost - predovšetkým!

Kotvový krok,
19 rubínových kameňov,
priemer 26 mm, hrúbka 3,9 mm,
centrálne sekundová ručička,
nárazuvzdorný mechanismus

MECHANIZAM KALIBRA

Sigurnost pre svega!

Ankerni hod,
19 rubina,
prečnik 26 mm, visina 3,9 mm,
centralna sekundna kazaljka,
protivoudarni uređaj



2601

PAKETA  **RAKETA**

**MASHPRIBOR
INTORG**

**SSSR
MOSKVA**

2601

МЕХАНИЗМ КАЛИБРА

Анкерный ход,
16 рубиновых камней,
диаметр 26 мм,
высота 3,9 мм,
противоударное устройство

BEÁLLÍTÓ SZERKEZET

Anker járat,
16 rubin kő,
átmérő 26 mm,
magasság 3,9 mm,
ütésálló szerkezet

MECHANIZM TYPU

Wychwył kotwiczny,
16 kamieni rubinowych,
średnica 26 mm,
wysokość 3,9 mm,
urządzenie przeciwuderzeniowe

MECANISMUL DE CALIBRUL

Mecanism cu ancoră,
16 pietre de rubin,
diametrul : 26 mm,
înălțimea : 3,9 mm,
dispozitiv antișoc

TYP MECHANISMU

Kotvový chod,
16 rubínových kamenů,
průměr 26 mm,
výška 3,9 mm,
nárazuvzdorný mechanismus

КАЛИБЪР НА МЕХАНИЗМА


Анкерен ход,
16 рубина,
диаметър 26 мм,
височина 3,9 мм,
противоударно устройство

TYP MECHANISMU

Kotvový krok,
16 rubínových kameňov,
priemer 26 mm,
hrúbka 3,9 mm,
nárazuvzdorný mechanismus

МЕХАНИЗАМ КАЛИБРА

Ankerni hod
16 rubina,
prečník 26 mm,
visina 3,9 mm
protivoudarni uređaj



2609A.1

PAKETA  **RAKETA**

**MASHPRIBOR
INTORG**

**SSSR
MOSKVA**

2609A.1

МЕХАНИЗМ КАЛИБРА

Надежность и точность отличают этот механизм.

Анкерный ход,
21 рубиновый камень, диаметр 26 мм,
центральная секундная стрелка,
противоударное устройство,
период колебания баланса 0,4 сек

BEÁLLÍTÓ SZERKEZET

Biztonság és pontosság a szerkezet nagy erejéne.

Anker járat,
21 rubin kő, átmérő 26 mm,
központi másodpercmutató,
ütésálló szerkezet,
a ballansz lengésének periódusa 0,4 sec.

MECHANIZM TYPU

Mechanizm ten odznacza się dokładnością i niezawodnością.

Wychwył kotwiczny,
21 kamieni rubinowych, średnica 26 mm,
centralna wskazówka sekundowa,
urządzenie przeciwuderzeniowe,
okres wychylenia balansu 0,4 sek

MECANISMUL DE CALIBRUL

Acest mecanism se distinge prin siguranță și precizie.

Mecanism cu ancoră,
21 pietre de rubin, diametrul : 26 mm,
secundar central,
dispozitiv antișoc,
perioada oscilațiilor balansierului : 0,4 sec

TYP MECHANISMU

Tento mechanismus se vyznačuje spolehlivostí a přesností.

Kotvový chod,
21 rubinový kámen, průměr 26 mm,
středová vteřinová ručička,
nárazuvzdorný mechanismus,
perioda kmitání setrvačnicku 0,4 vteřiny

КАЛИБЪР НА МЕХАНАИЗМА

Сигурност и точност са отличителните черти на този механизъм.

Анкерен ход,
21 рубина, диаметър 26 мм,
централна секундарна стрелка,
противоударно устройство,
период на колебанието на баланса 0,4 сек

TYP MECHANISMU


Spolehlivostí a přesností sa vyznačuje tento mechanismus.

Kotvový krok,
21 rubinových kameňov, priemer 26 mm,
centrálne sekundová ručička,
nárazuvzdorný mechanismus,
perióda kmitania zotrvačníka 0,4 s

MECHANIZAM KALIBRA

Sigurnost i tačnost su odlike ovog mehanizma.

Ankerni hod,
21 rubin, prečnik 26 mm,
centralna sekundna kazaljka,
protivoudarni uređaj,
period kolebanja šetalice 0,4 sek



2209

PAKETA  **RAKETA**

**MASHPRIBOR
INTORG**

**SSSR
MOSKVA**

2209

МЕХАНИЗМ КАЛИБРА

Точный механизм благодаря совершенной конструкции и совершенной технологии.

Анкерный ход,
23 рубиновых камня,
диаметр 22 мм, противоударное устройство,
центральная секундная стрелка,
толщина механизма 2,7 мм

BEÁLLÍTÓ SZERKEZET

Modern technológiából és tökéletes konstrukcióból eredő pontos szerkezet.

Anker járat,
23 rubin kő, atmérő 22 mm,
ütésálló szerkezet,
központi másodpercmutató,
szerkezet vastagsága 2,7 mm

MECHANIZM TYPU

Posiada dokładny mechanizm dzięki doskonałej konstrukcji i współczesnej technologii.

Wychwył kotwiczny,
23 kamieni rubinowych, średnica 22 mm,
urządzenie przeciwuderzeniowe,
centralna wskazówka sekundowa,
grubość mechanizmu 2,7 mm

MECANISMUL DE CALIBRUL

Mecanism precis datorită unei construcții perfecte și unei tehnologii desăvârșite.

Mecanism cu ancoră,
23 pietre de rubin, diametrul : 22 mm,
dispozitiv antișoc,
secundar central,
grosimea mecanismului : 2,7 mm

TYP MECHANISMU

Přesný mechanismus díky dokonalé konstrukci a dokonalé technologii.

Kotvový chod,
23 rubínové kameny, průměr 22 mm,
nárazuvzdorný mechanismus,
středová vteřinová ručička,
výška mechanismu 2,7 mm

КАЛИБЪР НА МЕХАНИЗМА

Точен механизъм благодарение на съвременната конструкция и свършената технология.

Анкерен ход,
23 рубина, диаметър 22 мм,
противоударно устройство,
централна секундарна стрелка,
дебелина на механизма 2,7 мм

TYP MECHANISMU


Přesný mechanismus vďaka dokonaléj konštrukcii a dokonaléj technológii.

Kotvový krok,
23 rubínových kameňov, priemer 22 mm,
nárazuvzdorný mechanismus,
centrálne sekundová ručička,
hrúbka mechanismu 2,7 mm

MECHANIZAM KALIBRA

Tačan mehanizam zahvaljujući savršenoj konstrukciji i savršenoj tehnologiji izrade.

Ankerni hod,
23 rubina, prečnik 22 mm,
protivoudarni uređaj,
centralna sekundna kazaljka,
debljina mehanizma 2,7 mm



2609

PAKETA  **RAKETA**

**MASHPRIBOR
INTORG**

**SSSR
MOSKVA**

2609

МЕХАНИЗМ КАЛИБРА

Долговечность и точность - достоинства этого механизма.

Анкерный ход,
16 рубиновых камней,
диаметр 26 мм,
центральная секундная стрелка,
противоударное устройство

BEÁLLÍTÓ SZERKEZET

Tartósság és pontosság - a szerkezet előnye.

Anker járat,
16 rubin kő,
átmérő 26 mm,
központi másodperc mutató,
ütésálló szerkezet

MECHANIZM TYPU

Niezawodność i dokładność - oto zalety tego mechanizmu.

Wychwył kotwiczny,
16 rubinowych kamieni,
średnica 26 mm,
sekundnik,
urządzenie przeciwuderzeniowe

MECANISMUL DE CALIBRUL

Durată lungă de funcționare - iată avantajele acestui mecanism.

Mecanism cu ancoră,
16 pietre de rubin,
diametrul : 26 mm,
secundar central,
dispozitiv antișoc

TYP MECHANISMU

Trvanlivost a přesnost jsou předností tohoto mechanismu.

Kotvový chod,
16 rubínových kamenů,
průměr 26 mm,
středová vteřinová ručička,
nárazuvzdorný mechanismus

КАЛИБЪР НА МЕХАНИЗМА

Дълготрайност и точност са достоинства на този механизъм.

Анкерен ход,
16 рубина,
диаметър 26 мм,
централна секундарна стрелка,
противоударно устройство

TYP MECHANISMU

Trvanlivost a přesnost sú prednosti tohoto mechanismu.

Kotvový krok,
16 rubínových kameňov,
priemer 26 mm,
centrálne sekundová ručička,
nárazuvzdorný mechanismus

MECHANIZAM KALIBRA

Dugotrajnost i tačnost su osobine ovog mehanizma.

Ankerni hod,
16 rubina,
prečnik 26 mm,
centralna sekundna kazaljka,
protivoudarni uređaj

PAKETA RAKETA



MASHPRIBORINTORG SSSR



2609/279298

2609/279298

КАРМАННО-НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ

*Новинка! Можете носить в кармане,
можете поставить на стол.*

Корпус из уральской яшмы,
противоударное устройство,
центральная секундная стрелка

ASZTALI - ZSEBŐRA

*Ujdonság! Zsebben hordhatja,
asztalra állíthatja.*

Óraház urali jáspisból,
ütésálló szerkezet,
központi másodpercmutató

ZEGAR KIESZONKOWO- GABINETOWY

*Nowość! Do noszenia w kieszeni,
do stawiania na biurku.*

Koperta z uralskiego jaspisu, urządzenie
przeciwuderzeniowe, centralna wskazówka
sekundowa

CEASORNIC DE BUZUNAR ȘI DE MASĂ

*Noutate! Puteti să-l purtați în buzunar,
puteti să-l puneți pe masă.*

Corpul din jasp de Ural,
dispozitiv antișoc,
secundar central

КАПESNÍ - STOLNÍ HODINKY

*Novinka! Můžete je nosit v kapse,
můžete je postavit na stůl.*

Plášť z uralského jaspisu,
nárazuvzdorný mechanismus,
středová vteřinová ručička

ДЖОБЕН И ЗА МАСА ЧАСОВНИК

*Новост! Можете да го носите в джоба,
можете да го поставяте на маса.*

Корпусът е от уралски яспис,
противоударно устройство,
централна секундарна стрелка

VRECKOVÉ NÁSTOLNÉ HODINKY

*Novinka! Můžete ich nosiť vo vrecku,
môžete ich postaviť na stôl.*

Plášť z uralského jaspisu,
nárazuvzdorný mechanismus,
centrálne sekundová ručička

DŽEPNO-STOLNI ČASOVNIK

*Novost! Můžete da nosite u džepu,
možete da stavite na sto.*

Kutija od jaspisa sa Urala,
protivoudarni uređaj,
centralna sekundna kazaljka

PAKETA  **RAKETA**
MASHPRIBORINTORG SSSR



2209/903168

2209/903168

КАРМАННЫЕ МУЖСКИЕ ЧАСЫ

Карманные часы из Советского Союза понравятся Вам.

Крупный современный циферблат, позолоченный корпус (толщина покрытия 20 мк), 23 рубиновых камня, противоударное устройство, центральная секундная стрелка, высота механизма 2,7 мм

FÉRFI ZSEBÓRA

A szovjet gyártmányú zsebrák tetszeni fognak Önnek.

Nagyméretű, modern számlap, aranyozott óraház (bevonat vastagsága 20 mikron), 23 rubin kő, ütészálló szerkezet, központi másodpercmutató, az óramű vastagsága 2,7 mm

MĘSKI ZEGAREK KIESZONKOWY

Kieszonkowy zegarek wyprodukowany w Związku Radzieckim spodoba się Wam.

Duża nowoczesna tarcza, pozłacana koperta (grubość warstwy pokrywającej 20 μm), 23 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwuderzeniowe, centralna wskazówka sekundowa, grubość mechanizmu 2,7 mm

CEASORNIC DE BUZUNAR PENTRU BĂRBAȚI

Ceasornicul de buzunar confecționat în Uniunea Sovietică va fi pe placul Dv.

Cadran modern mare, corp aurit (grosimea stratului de acoperire : 20 microni), 23 pietre de rubin, dispozitiv antișoc, secundar central, grosimea mecanismului : 2,7 mm

PÁNSKÉ KAPESNÍ HODINKY

Kapesní hodinky ze Sovětského svazu se Vám budou líbit.

Velký moderní ciferník, pozlacený plášť / síla pokrytí 20 μ /, 23 rubínových kamenů, nárazuvzdorný mechanismus, středová vteřinová ručička, výška mechanismu 2,7 mm

ДЖОБЕН МЪЖКИ ЧАСОВНИК

Джобните часовници от Съветския съюз ще Ви харесат.

Едър съвременен циферблат, позлатен корпус (дебелина на покривката-20 мк), 23 рубина, противоударно устройство, централна секундарна стрелка, дебелина на механизма 2,7 мм

PÁNSKE VRECKOVÉ HODINKY

Vreckové hodinky zo Sovietskeho zväzu sa Vám zapáčia.

Velký moderný ciferník, pozlacený plášť (hrúbka pokrytia 20 μm), 23 rubínových kameňov, nárazuvzdorný mechanismus, centrálna sekundová ručička, hrúbka mechanizmu 2,7 mm

DŽEPNI MUŠKI ČASOVNIK


Svideće se Vam časovnik iz Sovjetskog Saveza.

Krupni moderni cifarnik, pozlacená kutija (debljina pozlate 20 mк), 23 rubina, protivoudarni uređaj, centralna sekundna kazaljka, debljina mehanizma 2,7 mm

ПАКЕТА



МАШПРИБОРИНТОРГ СССР



2209/903167

2209/903167

КАРМАННЫЕ МУЖСКИЕ ЧАСЫ

Позолоченный корпус, изящная отделка, удобство и надежность.

23 рубиновых камня, противоударное устройство, центральная секундная стрелка, высота механизма 2,7 мм

FÉRFI ZSEBÓRA

Aranyozott óráház, izléses kidolgozás, kényelem, biztonság.

23 rubin kő, ütészálló szerkezet, központi másodpercmutató, az óramű vastagsága 2,7 mm

MĘSKI ZEGAREK KIESZONKOWY

Pozłacana koperta, eleganckie wykończenie, wygoda i niezawodność.

23 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwwuderzeniowe, centralna wskazówka sekundowa, grubość mechanizmu 2,7 mm

CEASORNIC DE BUZUNAR PENTRU BĂRBAȚI

Corp aurit, garnisire elegantă, comoditate și siguranță.

23 pietre de rubin, dispozitiv antișoc, secundar central, grosimea mecanismului : 2,7 mm

PÁNSKÉ KAPESNÍ HODINKY

Pozlacený plášť, elegantní vyhotovení, pohodlí a spolehlivost.

23 rubínových kameňů, nárazuvzdorný mechanismus, středová vteřinová ručička, výška mechanismu 2,7 mm

ДЖОБЕН МЪЖКИ ЧАСОВНИК

Позлатен корпус, изящна украса, удобство и сигурност.

23 рубина, противоударно устройство, централна секундарна стрелка, дебелина на механизма 2,7 мм

PÁNSKE VRECKOVÉ HODINKY

Pozlácený plášť, elegantné vyhotovenie, pohodlie a spoľahlivosť.

23 rubínových kameňov, nárazuvzdorný mechanismus, centrálna sekundová ručička, hrúbka mechanismu 2,7 mm

DŽEPNI MUŠKI ČASOVNIK

Pozlácena kutija, elegantna obrada, udobnost i sigurnost.

23 rubina, protivoudarni uređaj, centralna sekundna kazaljka, debljina mehanizma 2,7 mm

PAKETA



MASHPRIBORINTORG SSSR



2209/903254

2209/903254

КАРМАННЫЕ МУЖСКИЕ ЧАСЫ

Анкерный ход, высота механизма 2,7 мм,
23 рубиновых камня, противоударное
устройство, центральная секундная
стрелка

FÉRFI ZSEBÓRA

Anker-szerkezet, magasság 2,7 mm,
23 rubin kő, ütészálló szerkezet,
központi másodpercmutató

MĘSKI ZEGAREK KIESZONKOWY

Mechanizm kotwiczny, wysokość 2,7 mm,
23 kamieni rubinowych, urządzenie
przeciwuderzeniowe, centralna wskazówka
sekundowa

CEASORNIC DE BUZUNAR PENTRU BĂRBAȚI

Mecanism cu ancoră, înălțimea : 2,7 mm,
23 pietre de rubin, dispozitiv antișoc,
secundar central

PÁNSKÉ KAPESNÍ HODINKY

Kotvový mechanismus, výška 2,7 mm,
23 rubínových kamenů,
nárazuvzdorný mechanismus,
středová vteřinová ručička

ДЖОБЕН МЪЖКИ ЧАСОВНИК

Анкерен механизъм, височина 2,7 мм,
23 рубина, противоударно устройство,
централна секундарна стрелка

PÁNSKE VRECKOVÉ HODINKY


Kotvový mechanismus, hrúbka 2,7 mm,
23 rubínových kameňov, nárazuvzdorný
mechanizmus, centrálna sekundová ručička

DŽEPNI MUŠKI ČASOVNIK

Ankerni mehanizam, visine 2,7 mm,
23 rubina, protivoudarni uređaj,
centralna sekundna kazaljka

ПАКЕТА

МАШПРИБОРINTORG SSSR



2209/903133

2209/903133

КАРМАННЫЕ МУЖСКИЕ ЧАСЫ

Четкий циферблат, 23 рубиновых камня, противоударное устройство, центральная секундная стрелка - гарантия хорошего качества модели.

Высота механизма 2,7 мм, позолоченный корпус (толщина покрытия 20 мк)

FÉRFI ZSEBÓRA

Jól olvasható számlap, 23 rubin kő, ütésálló szerkezet, központi másodpercmutató - biztosítja a modell jó minőségét.

Az óramű vastagsága 2,7 mm, aranyozott óraház (bevonat vastagsága 20 mikron)

MĘSKI ZEGAREK KIESZONKOWY

Wyraźna tarcza, 23 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwuderzeniowe, centralna wskazówka sekundowa - to gwarancja dobrej jakości modelu.

Grubość mechanizmu 2,7 mm, koperta pozłacana (grubość warstwy pokrywającej 20 μm)

CEASORNIC DE BUZUNAR PENTRU BĂRBAȚI

Cadran clar, 23 pietre de rubin, dispozitiv antișoc, secundar central sint o garanție pentru calitatea bună a modelului.

Grosimea mecanismului : 2,7 mm, Corp aurit (grosimea stratului de acoperire : 20 microni)

PÁNSKÉ KAPESNÍ HODINKY

Zřetelný ciferník, 23 rubínových kamenů, nárazuvzdorný mechanismus, středová vteřinová ručička - to jsou záruky dobré kvality modelu.

Výška mechanismu 2,7 mm, pozlacený plášť / síla pokrytí 20 μ /

ДЖОБЕН МЪЖКИ ЧАСОВНИК

Ясен циферблат, 23 рубина, противоударно устройство, централна секундарна стрелка - гаранция за доброто качество на модела.

Дебелина на механизма 2,7 мм, позлатен корпус (дебелина на покривката-20 мк)

PÁNSKE VRECKOVÉ HODINKY

Zřetelný ciferník, 23 rubínových kameňov, nárazuvzdorný mechanismus, centrálna sekundová ručička, - to sú záruky dobrej kvality modelu.

Hrúbka mechanizmu 2,7 mm, pozlátený plášť (hrúbka pokrytia 20 μm)

DŽEPNI MUŠKI ČASOVNIK


Čitki cifarník, 23 rubina, protivoudarni uređaj, centralna sekundna kazaljka - garantija visokog kvaliteta modela.

Debljina mehanizma 2,7 mm, pozlačena kutija (debljina pozlate 20 mк)

ПАКЕТА



МАШПРИБОРИНТОРГ СССР



2609A.1/160132

2609A.1/160132

ЧАСЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

Корпус водонепроницаемый из нержавеющей стали выдерживает давление до 20 атмосфер. Цифры, знаки и стрелки покрыты светящимся составом, 21 рубиновый камень, противоударное устройство, центральная секундная стрелка

ÓRA KÖNNYÚBÚVÁROKNAK

A rozsdamentes acélból készült vízálló óraház 20 atmoszféra nyomásig ellenálló. A számokat, jeleket, mutatókat világító anyaggal fedik, 21 rubin kő, ütészálló szerkezet, központi másodpercmutató

ZEGAREK DLA PŁYWANIA POD WODA

Koperta wodoszczelna z nierdzewnej stali wytrzymuje ciśnienie do 20 atmosfer. Cyfry, znaki i wskazówki pokryte są substancją fosforyzująca, 21 rubinowych kamieni, urządzenie przeciwuderzeniowe, centralna wskazówka sekundowa

CEASORNIC PENTRU NAVIGAȚIE SUBMARINĂ

Corp protector contra apei din oțel inoxidabil, rezistă la o presiune pînă la 20 atmosfere. Cifrele, semnele și acele sint acoperite cu o compoziție luminiscentă, 21 pietre de rubin, dispozitiv antișoc, secundar central

HODINKY PRO POTÁPĚČE

Vodotěsný plášť z nerezavějící oceli vydrží tlak do 20 atmosfér. Čísla, znaky a ručičky jsou pokryté světélkující směsí, 21 rubinový kámen, nárazuvzdorný mechanismus, středová vteřinová ručička

ЧАСОВНИК ЗА ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ

Корпусът е водонепроницаем от неръждаваща стомана издържа налягане до 20 атмосфери. Цифрите, знаците и стрелките са покрити със светящ се състав, 21 рубина, противоударно устройство, централна секундарна стрелка

HODINKY PRE PLÁVANIE POD VODOU



Vodotesný plášť z nehrdzavejúcej ocele vydrží tlak do 20 atmosfér. Čísla, znaky a ručičky sú pokryté svetielkujúcou zmesou, 21 rubinových kameňov, nárazuvzdorný mechanismus, centrálna sekundová ručička

ČASOVNIK ZA PODVODNO PLIVANJE

Vododržljiva kutija od nerđajućeg čelika može da izdrži pritisak do 20 atmosfera. Brojevi, znaci i kazaljke su pokrivene svetlećom materijom, 21 rubin, protivudarni uređaj, centralna sekundna kazaljka

ПАКЕТА  **РАКЕТА**

MASHPRIBORINTORG SSSR



2209/903255

2209/903255

КАРМАННЫЕ МУЖСКИЕ ЧАСЫ

*Точное время в Вашем кармане.
Удобно и недорого.*

23 рубиновых камня, противоударное устройство, центральная секундная стрелка

FÉRFI ZSEBÓRA

*Pontos idő az Ön zsebében!
Kényelmes és olcsó!*

23 rubin kő,
ütésálló szerkezet,
központi másodpercmutató

MĘSKI ZEGAREK KIESZONKOWY

*Dokładny czas w Waszej kieszeni.
Wygodnie i niedrogo.*

23 kamieni rubinowych, urządzenie przeciwwuderzeniowe, centralna wskazówka sekundowa

CEASORNIC DE BUZUNAR PENTRU BĂRBAȚI

*Timpul precis în buzunarul Dv.
Comod și ieftin.*

23 pietre de rubin,
dispozitiv antișoc,
secundar central

PÁNSKÉ KAPESNÍ HODINKY

*Přesný čas ve Vaší kapse.
Pohodlně a lacino.*

23 rubinových kamenů,
nárazuvzdorný mechanismus,
středová vteřinová ručička

ДЖОБЕН МЪЖКИ ЧАСОВНИК

*Точното време е във Вашия джоб.
Удобно и нескъпо.*

23 рубина,
противоударно устройство,
централна секундарна стрелка

PÁNSKE VRECKOVÉ HODINKY

*Přesný čas vo Vašom vrecku.
Pohodlné a lacno.*

23 rubinových kameňov, nárazuvzdorný mechanismus, centrálna sekundová ručička

DŽEPNI MUŠKI ČASOVNIK

*Tačno vreme u Vašem džepu.
Udobno i jeftino.*

23 rubina,
protivoudarni uređaj,
centralna sekundna kazaljka