

ПРЕЙС-КУРАНТ
ОТПУСКНЫХ ЦЕН
НА РЕМОНТ ЧАСОВ

ПРЕЙС-КУРАНТ
ОТПУСКНЫХ ЦЕН
НА РЕМОНТ ЧАСОВ

ПРЕЙС-КУРАНТ

отпускных цен на ремонт часов

Текущий ремонт карманных и наручных часов (без замены деталей)

Содержание работы

1. Произвести наружный осмотр механизма часов.
2. Разобрать механизмы полностью.
3. Выверить колесо по вертикали и барабан на валике.
4. Отполировать на балансе.
5. Выверить баланс и устранить перевес.
6. Промыть, прочистить все детали механизма и отполировать баланс.
7. Отполировать все винты.
8. Выравнять волосок до 2-х наружных витков.
9. Проверить наличие магнитности, устранить ее.
10. Собрать механизм.
11. Установить ход и произвести смазку.
12. Вычистить корпус без полировки и отделки.
13. Выверить и отрегулировать ход по хронографу или секундомеру.
14. Установить механизм в корпус.
15. Установить стрелки.
16. Установить ободок со стеклом и проверить стрелки.
17. Проверить и отрегулировать ход регулятора (градусника в пределах 3 отделений).

№№ п.п.	Виды, марки часов	За един в руб., коп.
I. Часы отечественного производства		
1	КЧ-43 и ЗИМ	9.50
2	Молния и Саягут	12.00
3	Звезда и Победа	17.60
4	Штурманские („Победа“ с секунд. „ФИКС“)	22.90
II. Часы иностранных фирм		
5	17 линий и выше	9.50
6	15—16 линий	12.00
7	11—14 линий	15.50
8	8—10 линий	21.20
9	До 8 линий	25.60

Исправление, изготовление, подборка и установка новых деталей при текущем ремонте.

№№ п.п.	Наименование деталей	Вид ремонта	Цена
10	Баланс, потерявший центр	Восстановить потерян. центр 15 линий и выше	1.90
		11—14 линий	3.00
		до 10 линий	4.40
11	Балансы готовы	Подобрать и установить 15 линий и выше	20.50
		11—14 линий	21.80
		до 10 линий	8.40
12	Барабан с крышкой (всех размеров)	Исправить и установить	7.60
13	Барабаны всех размеров	Исправить и установить	4.45
14	Брошь (стойка) отдельн. с резьбой	Изготовить и установить	1.95
15	То же для репейного колеса	Изготовить и установить (без резьбы)	1.20
16	Вал заводной (грань)	Изготовить и установить 15 линий и выше	5.00
		11—14 линий	8.65
		9—10 линий	11.60
		до 8 линий	12.50
17	То же всех размеров	Ускорить и нарезать резьбу	1.90
18	Валик стрелочн. для ключевки	Изготовить и установить	3.10
19	Валик для стрелки сквозной шестеренки	Изготовить и установить	2.40
20	Винт с уступами	Изготовить и установить	1.90
21	Винт для переводного рычага (вытяжки)	Изготовить и установить 15 линий и выше	5.00
		11—14 линий	5.80
		до 10 линий	8.60
22	Винты разовые (1 винт)	Изготовить	1.90
23	Винты разные	Подобрать и подогнать	1.20
24	Винт заломан.	Высверлить и нарезать новую резьбу	1.90
25	Вилка готовая	Подобрать и приладить 15 линий и выше	8.80
		11—14 линий	10.70
		до 10 линий	19.80
26	Волосок новый, обыкновенный	Установить и выверить 15 линий и выше	5.00
		11—14 линий	6.80
		9—10 линий	9.70
		до 8-ми линий	10.65
27	Волосок	Выправить до 3-х обор. наружной части спирали до 15 линий и выше	3.10
		11—14 линий	3.85
		до 10 линий	6.25
28	Волосок новый „Бригет“	Установить и выверить 15 линий и выше	6.80

№№ п.п.	Наименование деталей	Вид ремонта	Цена
		11—14 линий	7.25
		9—10 линий	9.70
		до 8 линий	10.65
29	Вал барабанный (Каре) всех размеров	Нарезать резьбу	1.55
30	Вал барабанный (Каре) всех размеров	Изготовить и установить 11 линий и выше	17.60
		до 10 линий	24.20
31	Гнездо для камня	Изготовить и установить 11 линий и выше	5.80
32	Головка заводная (коронка)	Подобрать и установить	2.50
32а	Готовая заводная грань		8.30
33	Жало анкерной вилки (всех размеров)	Изготовить и приладить	2.20
34	Замок сапожок для регулятора	Изготовить	3.40
35	Замок к барабану на резьбе	Изготовить и установить	2.90
36	Зуб и латунное колесо или в барабан	Вставить	2.15
37	Зуб и барабанное колесо	Вставить (без отделки)	2.70
38	Зуб в коренное колесо	Вставить	3.60
39	Камень с отверстиями всех размеров	Подобрать и установить	5.00
40	Камень „Шатон“		7.25
41	Камень „Полет“	11 линий и выше	5.30
		до 10 линий	8.25
42	Камень „Эллипс“	Подобрать и установить 11 линий и выше	3.85
		до 10 линий	5.50
43	Камень „Полет“ метал. (всех размеров)	Изготовить и установить	6.00
44	Камень „Эллипс“ метал.	Изготовить и установить 11 линий и выше	3.30
		до 10 линий	5.30
45	Камень накладной (всех размеров)	Подобрать и установить	4.40
46	Колонка для волоска, обыкновенная, латун.	Изготовить и установить	2.40
47	Колонка волоска стальная фигурная с прорезью		5.80
48	Колодка для волоска	Изготовить и установить	3.10
49	Крышка для барабана		6.80
50	Колеса плоские	Отделать (штриховка или матовка)	1.90
51	Крышка барабана	Подобрать, подогнать и установить	8.25
52	Крючок к валику барабана	Изготовить и установить	2.20
53	Колеса „Анкерные“ (всех размеров)	Подобрать и подогнать	14.50
54	Колесо минутное (репейное) всех размеров	Подобрать и подогнать	6.80

№№ п.п.	Наименование деталей	Вид ремонта	Цена
55	Колесо часовое или минутное (без трибка)	Подогнать и припасовать . .	4.85
56	Колесо заводное (коренное)	Припасовать на вытяжку . .	6.00
57	Корпус новый к механизму	" " " " " " " " " " " "	26.20
58	То же (ТОННО)	" " " " " " " " " " " "	28.00
59	Муфта кулачковая боченок (или заводной триб) полубоченок	Подобрать и подогнать . .	6.80
60	Мостик для крепления заводного валика	Изготовить и установить . .	7.10
61	Накладная верхняя для регулятора с гнездом	Изготовить и приладить . .	3.85
62	То же	Подобрать и приладить . .	2.20
63	Накладка нижняя для камня	Изготовить и приладить . .	2.90
64	То же	Подобрать и приладить . .	1.60
65	Ось баланса	Изготовить и установить 17 линий и выше	6.30
		15—16 линий	6.30
		11—14 линий	9.25
		9—10 линий	12.60
		до 8-ми линий	13.50
66	Ось анкерной вилки (ток) низкий	Изготовить и подогнать 15 линий и выше	6.80
		11—14 линий	7.70
		до 10 линий	9.70
		Полировать	2.20
67	Оси механизма (все)	Подобрать и установить до 15 линий	8.30
68	Пружина заводная	11—14 линий	12.70
		до 10 линий	9.10
		Перевить	3.85
		Изготовить и установить . .	1.40
69	Пружина старая импорт. часов	" " " " " " " " " " " "	2.65
70	Пружина проволоочная	" " " " " " " " " " " "	5.00
71	Пружина откидная	" " " " " " " " " " " "	"
72	Пружина запорная	" " " " " " " " " " " "	"
73	Пружина плоск. пилен. с одним винтом (всех форм и размеров)	" " " " " " " " " " " "	5.00
74	То же с двумя винтами (всех форм и размеров)	" " " " " " " " " " " "	7.25
75	Пружина сложная (всех размеров "Зенит", "Вольт-ГАМ") в др.	" " " " " " " " " " " "	12.00
76	Поддавка для перевода стрелок	" " " " " " " " " " " "	1.20
77	Рычаг переводной [Tiret]	Изготовить по образцу 15 линий и выше	4.60
		11—14 линий	5.80
		9—10 линий	7.70
		до 8 линий	11.50
78	Регулятор [градусник для простого волоска без сапожка]	Изготовить и установить . .	9.20
79	То же	Подобрать и установить . .	4.10

№№ п.п.	Наименование деталей	Вид ремонта	Цена
80	Ролик двойной [без Эллипса]	Изготовить и установить 11 линий и выше	6.00
		до 10 линий	8.80
81	Рычаг заводной	Изготовить и установить 15 линий и выше	4.40
		до 14 линий	7.70
82	Рычаг сложный типа "Зенит"	Изготовить и установить . .	11.00
83	Разборка и сборка механизма при мелком [частичном] ремонте без очистки механизма	Разобрать и собрать 11 линий и выше	2.85
		до 10 линий	5.30
84	Собачка [Кликер] без штифта	Изготовить и установить 11 линий и выше	4.10
85	То же со штифтом	Изготовить и установить 11 линий и выше	3.85
		до 11 линий	5.30
		до 10 линий	6.25
86	Стальные детали механизма [наружные]	Полировать	2.65
87	Собачка Кликер с пружиной [слож.]	Изготовить и установить . .	10.00
88	Сцепление колос [агранж.] разложен.	Восстановить 11 линий и выше	5.30
		до 10 линий	6.25
		Изготовить и установить . .	2.40
89	Столбик ограничит. для вилки	" " " " " " " " " " " "	10.00
90	Слеза—верхняя часть нажимная	" " " " " " " " " " " "	8.25
91	То же нижняя часть	" " " " " " " " " " " "	1.40
92	Стрелка [одна]	Поставить	2.00
93	Стекло круглое, бьющееся	Подобрать и подогнать . .	3.40
94	Стекло круглое, не бьющееся	Изготовить и вставить . .	7.25
95	То же фасонное	Изготовить и вставить . .	9.40
96	То же к тонно	" " " " " " " " " " " "	"
97	Триб анкерного или секундного колеса	Проточить и установить 15 линий и выше	13.20
98	Триб промежуточного колеса	11—14 линий	11.00
		до 10 линий	13.50
99	Триб центрального колеса	Приточить и установить 15 линий и выше	14.50
		до 14 линий	17.90
100	Триб минутной стрелки [без разборки механизма всех размеров]	Укрепить	2.00
101	Триб репейного колеса	Изготовить и установить . .	10.65
102	Трубка точенная для открывания крышки	Изготовить	2.65
103	Футор для бигеля	Изготовить, вставить и запаять	1.00
104	Футор для моста или пластина с нахождением центра	Изготовить и установить 15 линий и выше	4.10
		до 14 линий	4.80
105	Футор для винта корон. колеса с резьбой	Изготовить и установить . .	5.10

№№ п.п.	Наименование деталей	Вид ремонта	Цена
106	Цилиндр	Отполировать	3.20
107	Цилиндр	Приточить и припасовать 15 линий и выше	9.25
		11—14 линий	10.65
		до 10 линий	13.20
108	Циферблат новый	Припасовать	11.00
109	Чистка ржавых сработан. часов и регулировка	15 линий и выше	22.00
		11—14 линий	27.50
		до 10 линий	33.00

Ремонт будильников и стальных часов (без замены деталей)

I. При ремонте будильников

1. Разобрать механизм.
2. Установить зазор [люфт]
3. Отполировать все оси.
4. Заменить центровые винты.
5. Заточить и отполировать ось баланса.
6. Вычистить все детали и корпус.
7. Собрать механизм.
8. Установить ход.
9. Проверить ход.

II. При ремонте стальных часов

1. Разобрать механизм.
2. Установить зазор (люфт).
3. Отполировать оси и гнезда, отшлифовать пластины и колеса.
4. Промыть и протереть корпус.
5. Отполировать винты.
6. Вычистить все детали.
7. Собрать механизм.
8. Установить и проверить ход и бой.

№№ п.п.	Вид и марка часов	Цена за ед. в руб.
1	Будильник 2 Госзавода	6.80
2	Будильник иностранки 4-х угол. и круг.	6.80
3	с музыкой	7.25
4	Будильник с боем и звоном	8.25
5	Часы настольн. 2-го Госзавода	6.90
6	Часы французские с одним ходом	3.90
7	Часы миниатюрн. круглые и четырехугольн.	19.15
8	Ходик простой	2.90
9	Регулятор „Американка“ с боем и разн. плат.	16.00
10	Регулятор с наруж. ходом и боем	20.00

№№ п.п.	Вид и марка часов	Цена за ед. в руб.
11	Регулятор с боем, с четвертями с двумя пружинами	22.00
12	Регулятор с боем и тремя пружинами	27.00
13	Часы миниатюрные с боем, с 3-х суток. заводом	9.10
14	Часы каретные без боя и без будильника	11.65
15	То же с будильником, с боем и репетиром	41.00
16	То же с будильником и с боем	18.50
17	Часы контрольные сторожевые	13.50
18	Часы стальные с боем и кукушкой	9.60

Текущий ремонт будильников и стальных часов (с изготовлением и установкой деталей):

№. п.п.	Наименование деталей	Содержание ремонта	Цена
1	Валик гладкий к шестерням будильника	Выточить	2.90
2	Вал для будильников иностранок	Выточить и установить	4.80
3	Вал стрелочный средний	Выточить	3.85
4	Вешалка к стальным часам	Изготовить и установить	4.80
5	Винт с уступами	„	2.40
6	Винт обыкновенный	„	1.40
7	Вилка медная (без футора)	„	4.40
8	Вилка проволочная	„	1.20
9	Вилка будильника	Подогнать и установить	3.85
10	Волос к будильнику	Установить	2.90
11	Винт подпятниковый новый	„	0.55
12	Винт заломанный	Высверлить и нарезать	1.40
13	Гайка с резьбой для скрепления деталей	Изготовить и установить	1.75
14	Замок к пружине	„	2.40
15	Замок к барабану	„	2.90
16	Зуб в колесе (1—2 зуба)	Поставить	2.90
17	Зуб в барабан	Поставить	3.40
18	Качалка (вешалка)	Изготовить и установить	1.00
19	Ключ к контрольным часам	Припасовать	2.00
20	Ключ новый	Изготовить	5.80
21	Колодка для подвески (пендель-федера)	Изготовить и установить	2.90
22	Крючок для физейн. (барабан валика)	„	1.90
23	Крючок для гирь фасон.	„	2.90
24	Крючок для подачи гребенки	„	2.90
25	Кнопка новая к будильнику	Подобрать и установить	1.00
26	Корпус к новому механ.	Припасовать	3.85
27	Кнопка для будильников	Изготовить	2.40
28	Лапки для закрепления стекла	Припаять	1.00
29	Молоток (боек) к стальным часам	Изготовить и установить	4.10

№№ п.п.	Наименование деталей	Содержание ремонта	Цена
30	Маятник новый (круглый) для настольных часов	Изготовить и установить . . .	14.90
31	Ось к трубке (конец)	Впрессовать	3.30
32	Полет к стен. часам	Изготовить и установить . . .	6.80
33	Полеты выбит. (2 шт.)	Отполировать	3.40
34	Подвеска (Пейдельфедер) ручной работы к стенным часам	Изготовить и установить . . .	4.00
35	Пружина плоская	" "	2.90
36	Пружина плоская для подъемника	" "	2.20
37	Пружина для храповика	" "	6.00
38	Пружина к будильнику	Перевить	1.30
39	Пружина заводная новая к будильнику	Подобрать и установить . . .	2.65
40	Рычаг фасонный	Изготовить и установить . . .	4.80
41	Пружина к стен. часам	Перевить	2.65
42	Пружина заводн. к стен. часам	Подобрать и установить . . .	7.70
43	Скоба американская	Изготовить и установить . . .	5.00
44	Скоба стальная цельн. к французским часам	Изготовить и установить . . .	9.20
45	Стойка для платины	Выточить	2.65
46	Стрелка к будильнику	Изготовить	2.15
47	Стрелка к стен. часам	Изготовить и установить . . .	3.40
48	То же фасонная	" "	5.50
49	Стрелка к будильнику	Изготовить	2.15
50	Собачка сторон.	Изготовить и установить . . .	2.90
51	То же к стен. часам	" "	2.40
52	Трибки стальные всех видов	Приточить	7.10
53	Трибки стальн. для репейного колеса	" "	5.50
54	Ушки для гири	Изготовить	0.65
55	Футор ко всем стен. часам	Изготовить и установить . . .	3.10
56	Футор к будильнику	Выточить	1.90
57	Футор к барабану	" "	2.60
58	Шайбы обыкновенные	Изготовить	0.75
59	Ось баланса к будильнику	Изготовить и установить . . .	4.00

ОБЩИЙ РЕМОНТ

секундомеров, хронографов, репетиров и тому подобных сложных часов (без замены деталей)

1. Разобрать механизм.
2. Выверить колеса по вертикали и барабан, по горизонтали
3. Отполировать оси боя.
4. Установить зазор (люфт) и агренаж.
5. Выверить баланс у установить перевес в них.
6. Установить волосок и выравнивать его до 2-х наружн. витков.
7. Заменить накладные камни.
8. Вычистить все детали.
9. Исправить циферблат эмаль.
10. Отполировать все винты.

11. Установить ход и выверить в пределах регулятора (градусника) с точностью до 3-х делений.
12. Выточить корпус (без полировки и отделки).
13. Установить магнитность.
14. Укрепить минутник.
15. Собрать механизм.

№№ п.п.	Виды приборов	Цена за ед. в руб., коп.
1	Секундомер 1 стрелочный с останавливающим ходом . . .	18.70
2	То же с постоянным ходом	25.00
3	Секундомер 2-х стрелочн., с останавливающим ходом . . .	28.35
4	То же с постоянным ходом	35.00
5	Хронограф 1 стрелочный	24.00
6	Хронограф 2 стрелочный	35.00
7	Хронограф наручн. до 16 линий	27.53
8	Репетиры с четвертями	33.00
9	Репетир с минутами	38.00
10	Репетир с хронографом	52.50
11	Репетир с календарем	61.00

ОБЩИЙ РЕМОНТ

секундомеров, репетиров и тому подобных слож. часов (с изготовлением и установкой отдельных деталей)

№№ п.п.	Наименование деталей	Содержание ремонта	Цена за едн. в руб.
1	Брошь для рычагов с резьбой	Изготовить и установить . . .	7.25
2	Валик заводной (грань для хронографа и секундомера с постоянным ходом)	" "	12.40
3	Винт для хоботка	" "	7.25
4	Винт для регулирования агренажа и др. винты для рычагов	" "	5.30
5	Зуб косою в звездочку или кулачик	Ставить	7.25
6	Звездочка к хронографу или секундомеру	Изготовить	16.50
7	Головка заводная (коронка со штифтом)	Исправить и приладить . . .	6.20
8	Гнездо (футор) для сердечка с прорезом	Изготовить и установить . . .	14.50
9	Гнездо (футор) для стрелки	" "	1.90
10	Гнездо (футор) стальной для рычага с резьбой	" "	8.80
11	Клавиатура секундомера и хронографа с постоянным ходом и винтами	Отделать	19.80

№ № п.п.	Наименование деталей	Содержание ремонта	Цена за един. в руб.
12	Крючок для рычага секундомера или хронографа, толкающ. звезд.	Изготовить и установить	24.00
13	Корпус новый	Припасовать к механизму	13.00
14	Ось к среднему бархат. колесу	Приточить	17.00
15	Колесо бархат. или для хронографа	Отремонтировать и припасовать	17.00
16	Ось к колесу счетчика	Приточить	18.00
17	Ось средн. тонкая для 2-х стрелочн. секундомера и хронографа	Изготовить и установить	21.00
18	Пружина нажим. плоская	"	24.50
19	Пружина для счетчика	"	16.50
20	Пружина проволооч. всех видов	"	1.90
21	Пружина нажим. высокая	"	16.50
22	Пружина под бархат. колес в хронографе	"	2.85
23	Переводной палец для колеса счетчика	"	6.60
24	Рычаг, толкающ. звездочку плоский или дугообразный к хронографу или секундомеру	Изготовить и установить	17.50
25	Рычаг для останковки секундомера	"	16.00
26	Рычаг и пружинки поврежден. коррозией	Отделать	13.90
27	Рычаг сложный (типа ножниц)	Изготовить и установить	45.00
28	Стрелки для хронографа ручн. работы	"	5.60
29	Стрелка для секундомеров ручной работы	"	5.80
30	Стрелка для секундомеров и хронографов готовая	Припасовать	1.40
31	Стрелка для счетчика с трубкой	Изготовить и установить	7.10
32	Сердечко к секундомеру или хронографу	"	15.40
33	Трубка средн. пустотел. к хронографу или секундомеру	"	17.50
34	Трубка нажимная секундомера	"	6.80
35	Трубка для стрелки секундомера	"	4.80
36	Ударник для секундомера обыкновен.	"	6.80
37	Ударник для хронографа одинарн.	"	12.60
38	Ударник для хроногр. двойной	"	17.50

ОБЩИЕ РАБОТЫ:

Закрепить метал. браслет	0.75
Закрепить метал. браслет с подгонкой ушков	1.45
Закрепить ремешок к часам	0.30
Закрепить стекло с подгонкой стрелок	0.90
Укрепить стрелку старую	0.85
Укрепить ключ заводной	1.15
Приделать два ушка к метал. браслету	6.70

ПРИМЕЧАНИЕ: а) за вызов мастера из мастерских бытового обслуживания для выполнения работы на дому оплачивается дополнительно 4 р. 50 коп. за одноразовый вызов для выполнения всех работ [оплата производится только при условии оформления выполнения заказа].

б) На процессы, не предусмотренные прейс-курantom в разделе „Ремонт секундомеров“ пользоваться отпускными ценами предусмотренными в разделе „Ремонт часов“ наручных и карманных [например: вставка стекла, пружины, стрелки и т. д.].

часы "Заря" по ступенчатой цепи
приведены к часам
множитель 8 минут. / одна минута
= 2.26 мм /

1

