

• SSSR •


ZEGARKI  
NARECZNE MEŠKIE  
FÉRFI KARÓRÁK

**MASHPRIBORINTORG**



CEASORNICE DE MÎNA BĂRBĂTEȘTI  
МЪЖКИ РЪЧЕН ЧАСОВНИК  
MUŠKI RUČNI  
ČASOVNICI

**MOSKVA**





Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
Ї А С О В Н И К

**РОЛЈОТ**

**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

**2408/531128**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyт kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru zlocistego.

Wskazówki niklowane, graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

A mutató nikkelezett, esiszolt.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel, cadran argintat, hașurat radial, diviziuni auriu, frezate.

Ace nichelate cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височината на механизма е 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са никелирани, рѣбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke poniklovane, profilisane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
Ї А С О В Н И К

РОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2408/513120



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskaźniki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ , acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална штриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

РОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2408/513126



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinovyh, vychvyt kotvichny stalovy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką, pozłacane, z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskaźówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedéllel, a számlap aranyozott, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е позлатено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik pozlačen sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK  
ÓR-Á  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

ПОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2408/513127



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziółką niklowane, czarne z kreskowaniem promienistym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ , acél alsó fedél, a számlap nikkelezett, fekete, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat în negru, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкърен ход, централна секундарна стрелка, височината на механизма е 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, черно, с радиална штриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan, crn sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na globalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ПОЛЈОТ**

**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

**2408/523129**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziółką niklowane, czarne z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 16 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutatóval, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedél, a számlap nikkelezett, fekete, sugárirányú vonalkázással, mart jelekkel, a jelek színe aranyozott.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mehanismului 24 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel. Secundar central, înălțimea mehanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat, negru, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, черно, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlacena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan, crn sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na globalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, profilisane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ПОЛЈОТ**

**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

**2409/103138**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezet, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű maré jelekkel.

Aranyozott esiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкрърен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ЧАСОВНИК

ПОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2409/543130



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką, posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego. Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedéllel, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadrantul argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална штриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.





ZEGAREK  
ÓRÁ  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

РОЛЈОТ

ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2409/103137



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywa stalowa, pole tarczy z podziałką niklowane, czarne z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedél, a számlap nikkelezett, fekete, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel. Secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat, negru, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, черно, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan, crni sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**РОЛЈОТ**

**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

**2409/503119**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kanieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane koloru złocistego i drukowane koloru czarnego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezet, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, arany színű mart jelekkel és fekete színű nyomtatott jelekkel.

Aranyozott esiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, cifre negre, imprimare.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непропускаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк. Задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят и печатни, черен цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarn i uredjaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ . Zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici su zlataste boje, a štampani su crne boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ПОЛЈОТ**

**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

**2409/091133**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamiení rubinových, vychyt kotviczny stalovy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,3 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, chromowana, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane, srebrzyste.

Wskazówki niklowane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,3 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómzott. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, ezüstös színű márt jelekkel.

Nikkelezett csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 4,3 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni argintate, frezate.

Ace nichelate, cu fațete.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,3 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем, хромиран. Задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, знаците са фрезувани, сребристи.

Стрелките са никелирани, ръбести.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,3 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana. Zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici, srebrnaste boje.

Skazaljke poniklovane, profilisane.



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ  
MINŐSÉGŰ  
ÓRÁK

CEASORNICUL  
SUPER

ЧАСОВНИК  
ВИШ КЛАС

ЕКСТРА  
ЧАСОВНИК

ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODELE  
MODELLEK  
MODELELE  
МОДЕЛИ  
MODELI

2209/283116

2209/593116



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe. Mostki i płyta pozłacane, wysokość mehanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 0,2 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane koloru złocistego i drukowane koloru czarnego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezettel. Aranyozott hidak és platina. A szerkezet magassága 2,9 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél hátsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek és nyomtatottak fekete színben.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de otel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sint aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate și imprimate în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство. Мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка. Знаците са фрезувани, в златист цвят и печатни, черен цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici su zlataste boje, a štampani su crne boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ  
MINŐSÉGŰ  
ÓRÁK

CEASORNICUL  
SUPER

ЧАСОВНИК  
ВИШ КЛАС

EKSTRA  
ČASOVNIK

**POLJOT • ПОЛЕТ**

MODELE  
MODELLEK  
MODELELE  
МОДЕЛИ  
MODELI

2209/283115

2209/593115



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, wysokość mechanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, aranyozott hidak és platina, a szerkezet magassága 2,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedél. Ezüstözött számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű mutatók.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sînt aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовете и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ  
MINŐSÉGŰ  
ÓRÁK

CEASORNICUL  
SUPER

ЧАСОВНИК  
ВИШ КЛАС

ЕКСТРА  
ЧАСОВНИК

РОСКОТ • ПОЛЕТ

MODELE  
MODELLEK  
MODELELE  
МОДЕЛИ  
MODEL

2209/283112

2209/593112



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, wysokość mechanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką niklowane z kreskowaniem promieniowym czarne. Znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. Aranyozott hidak és platina. A szerkezet magassága 2,9 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, nikkelezett számlap, sugárirányú vonalkázással fekete színben. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sint aurite, inălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran nichelat, negru, hașurat radial. Diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е никелирано, с радиална шриховка, черно. Знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik poniklovan sa radialnom šrafurom, crne boje. Znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY

KIVÁLÓ  
MINŐSÉGŰ  
ÓRÁK

CEASORNICUL  
SUPER

ЧАСОВНИК  
ВИСШ КЛАС

ЭКСТРА  
ЧАСОВНИК

**ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ**

MODELE  
MODELLEK  
MODELELE  
МОДЕЛИ  
MODELI

2209/283113

2209/593113



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, mostki i płyty pozłacane, wysokość mehanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką pozłacane z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves, acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezet. Aranyozott hidak és szerkezet. A szerkezet magassága 2,9 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. Aranyozott számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sînt aurite, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е позлатено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik pozlaćen sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY  
O SAMOCZYNNYM  
PODKRĘCANIU  
KIWÁLÓ MINŐSÉGŰ  
AUTOMATA  
PÓTFELHÚZÁSŰ  
ÓRA  
CEASORNICUL  
SUPER CU  
REMONTARE  
AUTOMATĂ  
ЧАСОВНИК  
ВИСШ КЛАС  
С АВТОМАТИЧНО  
НАВИВАНЕ  
EKSTRA  
ČASOVNIK  
SA AUTOMATSKIM  
NAVIJANJEM

# ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2415/483141

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką pozłacane z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

30

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves, acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéshárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. Aranyozott számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek. Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматично навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е позлатено, с радиална цриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik sa radialnom šrafurom, pozlaćen, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA





ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY  
O SAMOCZYNNYM  
PODKRĘCANIU  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ  
AUTOMATA  
PÓTFELHÚZÁSŰ  
ÓRA

CEASORNICUL  
SUPER CU  
REMONTARE A  
AUTOMATA

ЧАСОВНИК  
ВИСШ КЛАС  
С АВТОМАТИЧНО  
НАВИВАНЕ  
ЕКСТРА

ČASOVNIK  
SA AUTOMATSKIM  
NAVIJANJEM

## ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2415/483096

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizma 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

32

A szerzezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerzezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadrae argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкърен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална цриховка, знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY  
O SAMOCZYNNYM  
PODKRĘCANIU  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ  
AUTOMATA  
PÓTFELHÚZÁSÚ  
ÓRA  
CEASORNICUL  
SUPER CU  
REMONTEAREA  
AUTOMATĂ  
ЧАСОВНИК  
ВИШ КЛАС  
С АВТОМАТИЧНО  
НАВИВАНЕ  
ЕКСТРА  
ČASOVNIK  
SA AUTOMATSKIM  
NAVIVANJEM

## ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2415/483072

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość, mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane koloru złoistego.

Wskazówki pozłacane.

34

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű marjelék. Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial. Diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка. Знаците са фрезувани, златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



ZEGAREK  
WYŻSZEJ KLASY  
O SAMOCZYNNYM  
PODKRĘCANIU  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ  
AUTOMATA  
PÓTFELHÚZÁS  
ÓRA  
CEASORNICUL  
SUPER CU  
REMONTAREA  
AUTOMATĂ  
ЧАСОВНИК  
ВИСШ КЛАС  
С АВТОМАТИЧНО  
НАВИВАНЕ  
EKSTRA  
ČASOVNIK  
SA AUTOMATSKIM  
NAVIJANJEM

## POLJOT • ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
MODEL  
MODEL

2415/483122

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość, pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

36

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgony járat központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű martekek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, remontare automată, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, полето на циферблата е посребрено, с радиална щриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje. Skazaljke pozlaćene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



WYŻSZEJ KLASY  
O SAMOCZYNNYM  
PODKRĘCANIU  
I Z KALENDARZEM  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ  
AUTOMATA  
PÓTFELHÚZÁSŰ  
ÉS NAPTÁRRAL  
ELLÁTOTT ÓRA  
CEASORNICUL  
SUPER CU  
CALENDAR SI  
REMONTARE  
AUTOMATĂ  
ЧАСОВНИК  
ВИСШ КЛАС  
С АВТОМАТИЧНО  
НАВИВАНЕ  
И КАЛЕНДАР  
EKSTRA  
ČASOVNIK  
SA AUTOMATSKIM  
NAVIJANJEM  
I KALENDAROM

## ПОЛЈОТ • ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2416/603121

MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizma 24 mm, 29 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, samoczynne podkręcanie, kalendarz, wysokość mehanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna połączana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzono z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki połączone.

38

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 29 köves. Acél horgonyjárat, központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, automata pótfelhúzással, naptárral. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mar jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 29 rubini, regulator anker de oțel, dispozitiv antișoc, remontare automată, calendar, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 29 рубина, стоманен анкърен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, автоматическо навиване, календар, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златни цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 29 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uredjaj, automatsko navijanje, kalendar, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene.



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ПОЛЈОТ**

**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

**2612/461117**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, urządzenie sygnalizacyjne, wysokość mehanizmu 5,8 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, pyłoszczelna, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką, posrebrzone, cyfry i znaki wypukłe, posrebrzone.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, jelzőszerkezettel. A szerkezet magassága 5,8 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A krómozott foglalat pormentes, acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború számokkal és jelekkel. A számok és jelek ezüstözöttek.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mehanismului 26 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc și dispozitiv sonor de anunțare a orei, înălțimea mehanismului 5,8 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre și diviziuni argintate, în relief.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 26 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, сигнално устройство, височина на механизма — 5,8 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, прахонепроницаем, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, цифрите и знаците с релефни, посребрени.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, signalni uređaj, visina mehanizma 5,8 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, nepropustljiva za prašinu, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre i znaci reljefni, posrebrreni.

Skazaljke poniklovane.



ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**POLJOT**  
**ПОЛЕТ**

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2414/231109



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, wysokość mehanizmu 4,8 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane. Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves, acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütészéllátható szerkezettel, naptárral. A szerkezet magassága 4,8 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedéllel. A számlap ezüstözött, mart jelekkel.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,8 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, календар, височина на механизма — 4,8 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, знаците са фрезувани.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj kalendar, visina mehanizma 4,8 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

РОЛЮТ

ПОЛЕТ

MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2414/243110



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 24 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz.

Wysokość mehanizmu 4,8 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, pole tarczy z podziałką posrebrzone, znaki frezowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 24 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel, naptárral.

A szerkezet magassága 4,8 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, mart jellel.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 24 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc și calendar. Înălțimea mecanismului 4,8 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului este aurit, grosimea aurului 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 24 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар.

Височина на механизма — 4,8 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк. Задното капаче е стоманено, полето на циферблата е посребрено, знаците са фрезувани.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 24 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar. Visina mehanizma 4,8 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici.

Skazaljke pozlačene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/153063

ZEGAREK  
 ÓRÁ  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastyczna z kreskowaniem promieniowym, cyfry i znaki złociste, druk czarny. Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk, acél alsó fedél. Ezüstözött számlap sugárirányú vonalkázással. Arany színű számok és jelek, a nyomtatása fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stralului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, hașurat radial. Cifre și diviziuni orare aurite, restul imprimat în negru.

Acre aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, с радиална щриха. Цифрите и знаците на скалата на часовника са златисти, минутните деления са черни. Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirniča, centralna sekundara, protivudarni uređja, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlaćena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan sa radialnom šrafurom. Cifre i znaci časovničke skale su zlataste boje, štampanje erno.

Skazaljke pozlaćene.





MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/153064

Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokryci azłotem 20  $\mu$ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podzialką posrebrzona plastyczna z kreskowaniem promieniowym.

Znaki złociste, druk czarny.  
Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélből készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, domború, sugárirányú vonalkázással. Arany színű jelek, a nyomtatása fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel, cadran argintat, în relief, hașurat radial.

Cifre aurii, restul diviziunilor imprimate în negru.  
Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мкс, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, с радиален шрих. Знаците са златисти, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar časovnika 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnice, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan sa radialnom šrafurom. Znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/123065

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjázat, központi másodpercmutatóval, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Mart jelekkel, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial. Diviziuni frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златното покритие е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с радиална шриха. Знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radijalnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, štampanje crno. Skazaljke pozlačene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/123066

ZEGAREK  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką, posrebrzona, plastyczna, druk czarny, znaki frezowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, a nyomtatás fekete. Mart jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, imprimare în negru, diviziuni frezate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, štampanje orno, znaci obradjeni na glodalici.

Skazaljke pozlačene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/121065

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane, druk czarny.

Wskazówki połączone.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárt. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Mart jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial. Diviziuni frezate, cifre imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална щриховка. Знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/121066

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastikowa z kreskowaniem promieniowym, druk czarny. Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató, ütés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, sugáralakú vonalkázással. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, hașurat radial, imprimare în negru.

Acé aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен с радиална щриха, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren reljefan sa radijalnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/151056

ZEGAREK  
ÓRA  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélből készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална щриха, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajučeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/153056

ZEGAREK  
ÓRA  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélből készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Alsó fedele acélből készült. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална щриха, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/153048

ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  

---

**ВОСТОК**

 MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütélelhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с радиална цриховка, знаците са фрезувани, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajugeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafiurom, znaci obradjeni na glodalici, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.





MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/151048

ZEGAREK  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane złociste druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató. Űtésselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mart számok, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, златисти, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/123051

ZEGAREK  
ÓRA  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  

---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry złociste, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárt. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap domború, ezüstözött. Aranyozott számok, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurite, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златисти, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik reljefan, posrebrren, cifre zlataste boje, štampanje erno.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/113081

ZEGAREK  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny. Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/111081

Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  

---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki koloru złoistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel, diviziuni aurii, imprimare în negru, cadran argintat.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/113041

ZEGAREK  
 ÓRÁ  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta połączana, grubość pokrycia złotem 20 μ, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego, druk czarny. Wskazówki połączone.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek, a nyomtatása fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-soe, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajugeg čelika.

Kutija časovnika pozlaćena, debljina pozlate 20 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/111041

ZEGAREK  
ÓRÁ  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką plastyczna posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazowski pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodpercmutató. Útés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/113040

Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką plastyczna posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm, a rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalát aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajueg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/111040

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastikowa, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Utéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélből készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű jelek, nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanizmului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanizmului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Coprul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajugeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.





MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/093038

Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  

---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$  tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry i znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél hátsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű számok és jelek. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre și diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите и знаците са златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre is znaci zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2209/091038

ZEGAREK  
 ÓRÁ  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry i znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. Arany színű számok és jelek. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cifre și diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите и знаците са златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre i znaci zlataste boje, štampanje crno. Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/093074

ZEGAREK  
ÓR A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką pozłacana z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárt. Központi másodperemutatóval, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap aranyozott, sugárirányú vonalkázással. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran aurit, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е позлатен, с радиална шриховка, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik pozlaćen sa radiojalnom šrafurom, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2209/093050

ZEGAREK  
ÓR A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

WOSTOK

ВОСТОК



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,2 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütészékhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,2 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibrul mehanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv anti-șoc, înălțimea mehanismului 3,2 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, imprimare în negru.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,2 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,2 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci zlataset boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



MODEL  
 MODEL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2605/043019

ZEGAREK  
 ÓRÁ  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalát por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött domború. Arany színű jelek. Aranyozott, csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбестни.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni, uređaj, kalendar, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2605/041019

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastikowa, znaki koloru złotego.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek.

Aranyozott, esiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv anti-șoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкърен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, kalendar, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, profilisane.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2605/043016

ZEGAREK  
ÓRÁ  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  

---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, bozna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego, druk czarny.

Pięciominutowe podziałki wskazówki pokryte są masą świetlną.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves, acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató. Útéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete.

Az ötperces beosztások és mutatók világítanak.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, calendar, are din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace acoperite cu masă luminiscentă, diviziuni din 5 în 5 minute.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни.

Петминутните деления и стрелките са покрити със светеща боя.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, kalendar, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Petominutna podela i skazaljke pokriveni svetlećom bojom.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2605/041016

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastikowa, cyfry korolu złocistego, druk czarny, pięćminutowe podziałki i wskazówki pokryte są masą świetlną.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete. Az ötperces beosztások és a mutatók világítanak.

Calibrul mecanismului 26 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul, ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace acoperite cu masă luminiscentă, diviziuni din 5 în 5 minute.

Калибърът на механизма е 26 мм, 17 рубина, стоманен анкьрен ход, странична секундарна стрелка, противударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни, петминутните деления и стрелките със светеща боя.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, kalendar, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno, petominutna podela i skazaljke pokriveni svetlećom bojom.





MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2214/173059

ZEGAREK  
 ÓRÁ  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna połączana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki połączone.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészórtó szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél, a számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete, aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, calendar, are din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни, стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Škazaljke pozlačene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2214/171059

Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**  


---

  
**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 18 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, kalendarz, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pyłoszczelna chromowana. Tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastikowa, cyfry koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 18 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel, naptárral. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat pormentes, krómoxidált. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 18 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, calendar, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 22 мм, 18 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, календар, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е прахонепроницаем, хромиран. Задното капаче е стоманено. Циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 18 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, kalendar, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu, hromirana. Zadnji poklopac čeličan. Cifarnik posrebrren, reljefan, cifre zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
MODELL  
MODELUL  
МОДЕЛ  
MODEL

2809/063054

ZEGAREK  
ÓR A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**WOSTOK**  

---

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mechanizmu 28 mm, 22 kamienia rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, przeciętny dzienny chód +5; —10 sek, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny. Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 28 mm, 22 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütészállító szerkezettel. A hidak és a platina aranyozott. Napi átlagos járata +5; —10 mp. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mar jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 28 mm, 22 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților mecanismului sint aurite, arc din oțel inoxidabil. Precizia pe 24 de ore: +5; —10 secunde.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 28 мм, 22 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовите и платината (пластинка) са позлатени, среден денонощен ход +5.; —10 сек, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят, минутната скала е черна.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 28 mm, sa 22 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, tačnost časovnika je +5; —10 sek, za dvadeset četiri sata, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlaćena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



MODEL  
 MODELL  
 MODELUL  
 МОДЕЛ  
 MODEL

2809/061054

ZEGAREK  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**WOSTOK**

**ВОСТОК**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 28 mm, 22 kamiena rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, mostki i płyta pozłacane, przeciętny dzienny chód +5; -10 sek, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna chromowana. Tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 28 mm, 22 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel, a hidak és platina aranyozott. Napi átlagos járata +5; -10 mp. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű maré jelek, a nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 28 mm, 22 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, piesele de susținere a roților sint aurite, arc din oțel inoxidabil. Precizia pe 24 de ore: +5; -10 secunde.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 28 мм, 22 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, мостовете и платината (пластинка) са позлатени, среден денонощен ход, +5; -10 сек. Пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е непроницаем, хромиран. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 28 mm, sa 22 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, mostovi i platina pozlaćeni, taćnost časovnika +5; -10 sek. za dvadeset četiri sata.

Kutija časovnika nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čelićan, cifarnik posrebrren sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2609/651022



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, druk czarny.

Wskazówki połączone graniaste.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, átmérője 34 mm. Acél alsó fedéllel. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással, a nyomtatás fekete.

Aranyozott, csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulatori anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, diametrul lui este de 34 mm, capacul din spate este de oțel, cadran argintat, hașurat radial, imprimare în negru.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е хромиран, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, štampanje crno.

Škazaljke pozlaćene, profilisane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**RAKETA**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2609/061033**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych wychwyty kotwiczny, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna, chromowana o średnicy 33 mm, tylna pokrywka stalowa. Tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott, átmérője 33 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, arany színű jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, diametrul lui este de 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, хроман, диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено. Циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan. Čifarnik posrebrren, reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2609A/181059**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 21 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 35 mm. Tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 21 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató, ütés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, átmérője 35 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű márt jelek. A nyomtatás fekete.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 21 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, cu diametrul de 35 mm. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate, imprimare în negru.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 21 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма 4,5 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран с диаметър 35 мм. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са фрезувани, в златист цвят, минутните деления са черни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 21 rubinom, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 35 mm, hromirana. Zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**RAKETA**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2609A/183060**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 21 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 4,5 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , średnica 35 mm. Tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką, koloru czarnego, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 21 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütészékhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 4,5 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ , a foglalat átmérője 35 mm. Acél alsó fedél, a számlap fekete színű. Arany színű mart jelekkel.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 21 rubini, regulator anker de oțel, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 4,5 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 35 mm. Capacul din spate este de oțel. Cadran negru, diviziuni aurii, frezate. Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 21 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 4,5 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20  $\mu$ , диаметър 35 мм. Задното капаче е стоманено, циферблатът е черен цвят, знаците са фрезувани, в златист цвят.


Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 21 rubinom, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 4,5 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 35 mm, pozlacena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik crne boje, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.





ZEGAREK  
ÓRA  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2209/503066**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 22 mm, 23 kamienia rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 2,7 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , średnica 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry drukowane czarne, znaki frezowane zlociste.

Wskazówki pozłacane graniaste.

A szerkezet szabványmérete 22 mm, 23 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató, ütéselhárító szerkezettel a szerkezet magassága 2,7 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk, a foglalat átmérője 34 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, nyomtatott fekete számok, arany színű márt jelek.

Aranyozott, csiszolt mutatók.

Calibrul mecanismului 22 mm, 23 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 2,7 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre imprimate în negru, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, cu fațete.

Калибърът на механизма е 22 мм, 23 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, височина на механизма — 2,7 мм, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите са печатни, черни, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, ръбести.

Kalibar mehanizma 22 mm, sa 23 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, visina mehanizma 2,7 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre crne naštampane, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, profilisane.



ZEGAREK  
DLA OSÓB  
STRACIWSZYCH  
WZROK

ÓRA VAKOK  
SZÁMÁRA

CEASORNICUL  
PENTRU  
NEVĂZĂTORI

ЧАСОВНИК  
ЗА СЛЕПИ

ČASOVNIK

# RAKETA

# РАКЕТА

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2601/051032



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 2,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką plastikowa z kropkami wypukłymi, wskazówki mają wzmocnione mocowanie. Wierzchnia pokrywka odkrywa się.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Űtérelhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 2,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, acél alsó fedéllel. A számlap műanyagból készült, kiálló pontokkal, a mutatók különleges erősítő szerkezettel ellátva. A felső fedél felnyitható.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 2,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran din masă plastică cu puncte în relief. Ace cu fixare întărită. Capacul de sus se deschide.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, противоударно устройство, височина на механизма — 2,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е пластмасов с изпъкнали точки, стрелките са специално закрепени. Горното капаче се отваря.

Časovnik za ljude koji su izgubili vid.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, protivudarni uređaj, visina mehanizma 2,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik od plastične mase, sa ispupčenim točkama, skazaljke su jako učvršćene. Prednji poklopac se otvara.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**PAKETA**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2602/061042



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa. Wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej. Koperta hermetyczna chromowana o średnicy 33 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna. Znaki i cyfry koloru złotego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, krómozott, átmérője 33 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek és számok.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, ermetic, diametru 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief. Cifre și diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка. Височината на механизма е 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е непроницаем за прах и влага, хромиран, с диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен. Знаците и цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara. Visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za prašinu i vlagu, hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan. Znaci i cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K  
 Ó R A  
 CEASORNICUL  
 ЧАСОВНИК  
 ČASOVNIK

**RAKETA**

**PAKETA**

MODEL • MODELL • MODELUL  
 МОДЕЛ • МОДЕЛ

2602/063042



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , średnica 33 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki i cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 33 mm, por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. A számok és jelek arany színűek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral. Înălțimea mehanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief. Cifre și diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкърен ход, странична секундарна стрелка, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златния слой е 20  $\mu$ , диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците и цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnicea, bočna sekundara, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za vlagu i prašinu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, znaci i cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlačene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2603/593076**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki drukowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat, oldal-másodperemutató. Ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, aranyozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, nyomtatott jelek.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni imprimate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен с диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са печатни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, sa prečnikom 34 mm, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci štampani.

Skazaljke pozlačene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2603/591028



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki koloru złocistego, cyfry drukowane.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű maré jelek, a számok nyomtatottak. Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, cifre imprimate în negru.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкрен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е хромиран, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с радиална щриха, знаците са фрезувани, в златист цвят, цифрите са печатни.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerdjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana sa prečnikom 34 mm, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen sa radijalnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, cifre štampane.

Skazaljke poniklovane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**РАКЕТА**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2063/593028



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane koloru złocistego, cyfry drukowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodpercemutató. Űtés-elhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, sugárirányú vonalkázással. Arany színű márt jelek. A számok nyomtatottak.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mehanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mehanismului 3,9 mm. arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului este aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 34 mm. Capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate, cifre imprimare.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкьрен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, диаметър 34 мм. Задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална щриха, знаците са фрезувани, в златист цвят. Цифрите са печатни.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjauećeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, pozlacena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje. Cifre štampane. Skazaljke pozlaćene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**RAKETA**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2603/593041



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką czarna, znaki frezowane koloru złocistego, cyfry drukowane.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves, acél horgonyjárat. Oldal-másodpercmutató, ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20 mk. A foglalat átmérője 34 mm. Acél alsó fedél. A számlap fekete. Arany színű mart jelek, nyomtatott számok.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran negru, diviziuni aurii, frezate, cifre imprimate.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 20 мк, диаметър 34 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е черен, знаците са фрезувани, в златист цвят, цифрите са печатни.


Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 34 mm, pozlacena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik erne, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, cifre štampane.

Skazaljke pozlaćene.





ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2603/591085**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana o średnicy 34 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką czarna, znaki wypukłe niklowane.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Ütéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat átmérője 34 mm, krómozott. Acél alsó fedél. A számlap fekete, nikkelezett domború jelek.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, diametru 34 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran negru, diviziuni nichelate, în relief.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружина е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран с диаметър 34 мм, задното, капаче е стоманено. Циферблатът е черен, знаците са релефни, никелирани.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, sa prečnikom 34 mm, zadnji poklopac čeličan cifarnik crne boje, znaci reljefni, poniklovani.

Skazaljke poniklovane.



ZEGAREK  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2603/663025



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfra 12 wypukła, druk czarny.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel, a szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 20  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, a 12-es szám domború, a nyomtatás fekete, aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 20 de microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifra 12 în relief, imprimare în negru. Ace aurite.


Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружина от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, плътността на златния слой е 20  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрата 12 е релефна, минутните деления са черни, стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uredjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, cifra 12 reljefna, štampanje crno.

Skazaljke pozlačene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**RAKETA**

**РАКЕТА**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2603/073009



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 26 mm, 16 kamieni rubinowych, wychwyt kotwiczny stalowy, boczna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, wysokość mehanizmu 3,9 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta hermetyczna pozłacana, grubość pokrycia złotem 20  $\mu$ , o średnicy 33 mm, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, znaki i cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane.

A szerkezet szabványmérete 26 mm, 16 köves. Acél horgonyjárat. Oldal-másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A szerkezet magassága 3,9 mm. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat por- és nedvességmentes, aranyozott. Az aranyréteg vastagsága 20 mk. A foglalat átmérője 33 mm. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű jelek és számok.

Aranyozott mutatók.

Calibrul mecanismului 26 mm, 16 rubini, regulator anker de oțel, secundar lateral, dispozitiv antișoc, înălțimea mecanismului 3,9 mm, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, ermetic, grosimea stratului de aur 20 de microni, diametru 33 mm, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief. Cifre și diviziuni aurii.

Ace aurite.

Калибърът на механизма е 26 мм, 16 рубина, стоманен анкерен ход, странична секундарна стрелка, противоударно устройство, височина на механизма — 3,9 мм, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е непроницаем за прах и влага, позлатен, дебелината на златното покритие е 20 мк, с диаметър 33 мм, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците и цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени.

Kalibar mehanizma 26 mm, sa 16 rubina, čelična nemirnica, bočna sekundara, protivudarni uređjaj, visina mehanizma 3,9 mm, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika sa prečnikom 33 mm, nepropustljiva za prašinu i vlagu, pozlačena, debljina pozlate 20  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen reljefan, znaci i cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlačene.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ZARIA**

**ЗАРЯ**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2009/631120**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárt. Központi másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott, acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű mart jelekkel.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружина от неръждаема стомана.


Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na gldalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ZARIA**

**ЗАРЯ**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2009/633180



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, plastyczna, znaki koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat, központi másodperemutató. Űtés-elhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5  $\mu$ k. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború, arany színű jelek.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5  $\mu$ k, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, знаците са златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren reljefan, znaci zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ZARIA**

**ЗАРЯ**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

**2009/123200**



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5 μ tylna pokrywa stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, cyfry wypukłe koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató. Űtéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5 mk. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű domború számok.

Aranyozott mutatók, a másodpercmutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre aurii, în relief.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5 мк, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, цифрите са релефни, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5 μ, zadnji poklopac čeličan, cifarnice posrebrren cifre reljefne, zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2009/121220



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z kreskowaniem promieniowym, znaki frezowane, koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött sugárirányú vonalkázással. Arany színű márt jelek.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, hașurat radial, diviziuni aurii, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружина от неръждаема стомана.


Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, с радиална шриховка, знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa radialnom šrafurom, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2009/633310



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mechanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z pozłotą i kreskowaniem promieniowym, ocyfrowanie czarne drukowane.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodpercmutató. Űtésselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött. aranyozott, sugárirányú vonalkázással. A számozás fekete, nyomtatott.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, poleit cu aur, hașurat radial, cifre negre, imprimate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с позлата и радиален шрих, разцифровката е черна, печатна.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa pozlatom, sa radijalnom šrafurom, cifre i znaci štampani crnom bojom.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.





ZEGAREK  
ÓR  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

# ZARIA

# ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2009/123290



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona z pozłotą i kreskowaniem promieniowym. Znaki frezowane koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselhárító szerkezet. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, aranyozott, sugárirányú vonalkázással. Arany színű mar jelek.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, poleit cu aur, hașurat radial. Diviziuni auri, frezate.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна стрелка, противударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен с позлата и радиална щриха. Знаците са фрезувани, в златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren sa pozlatom, sa radijalnom šrafurom. Znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje.

Skazaljke pozlaćene, sekundara crvena.



ZEGAREK  
ÓRA  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

ZARIA

ЗАРЯ

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2009/443160



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwyty kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwuderzeniowe, sprężyna stalowa.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkozet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. Űtéselehárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, arc de oțel.

Corpul ceasornicului aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga čelična.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**ZARIA**

**ЗАРЯ**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2009/643160



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 17 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, urządzenie przeciwwuderzeniowe, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta pozłacana, grubość pokrycia złotem 12,5  $\mu$ , tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona plastyczna, cyfry koloru złocistego.

Wskazówki pozłacane, wskazówka sekundowa czerwona.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 17 köves. Acél horgonyjártat. Központi másodperemutató. Útéselhárító szerkezettel. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat aranyozott, az aranyréteg vastagsága 12,5  $\mu$ . Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, domború. Arany színű számok.

Aranyozott mutatók, a másodperemutató piros színű.

Calibrul mecanismului 20 mm, 17 rubini, regulator de oțel, secundar central, dispozitiv antișoc, are din oțel inoxidabil.

Corpul aurit, grosimea stratului de aur 12,5 microni, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, în relief, cifre aurii.

Ace aurite, secundar roșu.

Калибърът на механизма е 20 мм, 17 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, противоударно устройство, пружината е от неръждаема стомана.


Корпусът е позлатен, дебелината на златния слой е 12,5  $\mu$ , задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, релефен, цифрите са златист цвят.

Стрелките са позлатени, секундарната стрелка е червена.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 17 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, protivudarni uređaj, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika pozlačena, debljina pozlate 12,5  $\mu$ , zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrjen, reljefan, cifre zlataste boje.

Skazaljke pozlačene, sekundara crvena.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**JUNOST**

**ЮНОСТЬ**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2008/811270



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 15 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, ocyfrowanie drukowane czarne.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 15 köves. Acél horgonyjárat. Központi másodperemutató. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, a számozás nyomtatott, fekete.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 20 mm, 15 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, cifre negre, imprimate.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 20 мм, 15 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, разцифровката е печатна, черна.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 15 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, opruga od nerđajaučeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, cifre i znaci štampani crnom bojom.

Skazaljke poniklovane.



Z E G A R E K  
Ó R A  
CEASORNICUL  
ЧАСОВНИК  
ČASOVNIK

**JUNOST**

**ЮНОСТЬ**

MODEL • MODELL • MODELUL  
МОДЕЛ • MODEL

2008/811280



MASHPRIBORINTORG SSSR MOSHVA

Kaliber mehanizmu 20 mm, 15 kamieni rubinowych, wychwył kotwiczny stalowy, centralna wskazówka sekundowa, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Koperta chromowana, tylna pokrywka stalowa, tarcza z podziałką posrebrzona, znaki frezowane koloru złocistego, druk czarny.

Wskazówki niklowane.

A szerkezet szabványmérete 20 mm, 15 köves, acél horgonyjárat. Központi másodperemutatóval. A rugó rozsdamentes acélból készült.

A foglalat krómozott. Acél alsó fedél. A számlap ezüstözött, arany színű mart jelek, a nyomtatás fekete.

Nikkelezett mutatók.

Calibrul mecanismului 20 mm, 15 rubini, regulator anker de oțel, secundar central, arc din oțel inoxidabil.

Corpul ceasornicului cromat, capacul din spate este de oțel. Cadran argintat, diviziuni aurii, frezate.

Ace nichelate.

Калибърът на механизма е 20 мм, 15 рубина, стоманен анкерен ход, централна секундарна стрелка, пружината е от неръждаема стомана.

Корпусът е хромиран, задното капаче е стоманено, циферблатът е посребрен, знаците са фрезувани, в златист цвят, емблемата е черна.

Стрелките са никелирани.

Kalibar mehanizma 20 mm, sa 15 rubina, čelična nemirnica, centralna sekundara, opruga od nerđjajućeg čelika.

Kutija časovnika hromirana, zadnji poklopac čeličan, cifarnik posrebrren, znaci obradjeni na glodalici, zlataste boje, štampanje crno.

Skazaljke poniklovane.



**V/O "MASHPRIBORINTORG"**

SSSR, MOSKVA, G-200

TEL.: 44-27-75

TELEX: 188

**MASHPRIBORINTORG**  
**SSSR - MOSKVA**



Внешторгиздат Закал № 251911